


03: Клиенты точек доступа


- **Тип политик для беспроводных клиентов**
 - Стандартная - normal
 - Белый список (без портала авторизации) - allowed
 - Черный список - blocked



ПРИМЕЧАНИЕ: подробнее о портале авторизации смотрите в следующих модулях.

03: Клиенты точек доступа

- **Разные политики для разных SSID**
 - Если клиент подключается к разным SSID, то администратор может назначить ему разные политики.



03: Клиенты точек доступа

- Настройка политик для известных клиентов



Применить политику к 1 выбранному клиенту

Стандартная

Белый список (Без портала авторизации)

Черный список

к выбранным SSID

Политика (4) — кол-во клиентов

Статус	Описание	Подключен к	Имя SSID	Безопасность	Адрес IPv4	Уровень сигнала
<input checked="" type="checkbox"/>	smart_home	AP Home	onatoli4	WPA2-Personal	192.168.1.66	-39dbm
<input type="checkbox"/>	my_pc	AP Home	onatoli4	WPA2-Personal	192.168.1.71	-68dbm
<input type="checkbox"/>	tv	AP Home	onatoli4	WPA2-Personal	192.168.1.70	-63dbm
<input type="checkbox"/>	my_phone	AP Home	onatoli4	WPA2-Personal	192.168.1.67	-72dbm

03: Клиенты точек доступа

- **Настройка политик для ещё не подключенных клиентов**

Точки доступа

Мониторинг

Клиенты

Здесь можно заранее добавить клиентов, чтобы установить для них политику, прежде чем они подключатся к сети. Добавьте клиентский MAC-адрес и выберите для него политику.

Имя (опционально)	MAC-адрес	Политика
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Черный список
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Белый список (без портала ...)

+ Добавить

Отмена

OK

+ Добавить клиента

Экспорт

Скорость	Загрузка	Отдача
	118.15 КБ	166.02 КБ
	21.70 МБ	21.16 МБ
	466.35 МБ	7.64 МБ
6	1.52 МБ	983.82 КБ

03: Клиенты точек доступа

- Проверка – Клиенты с политиками



Площадка > Мониторинг > Клиенты

Клиенты

Политика — кол-во клиентов

<input type="checkbox"/>	Безопасность	Адрес IPv4	Уровень сигнала	Диапа...	Вх. скорость	Исх. скорость	Загрузка	Отдача	Общий трафик	Возможности	Политика	
<input type="checkbox"/>	WPA2-Personal	192.168.1.67	-77dbm	5 GHz	263	263	1.19 МБ	614.88 КБ	1.79 МБ	802.11ac-MU	blocked	

03: Клиенты точек доступа

- Проверка – Журнал событий точки доступа



Точки доступа > Мониторинг > [Журнал событий](#)

Журнал событий

Точка доступа: Любой × Ключевое слово: Любой × Категория: Любой

До 2021-07-26 21:32 24ч UTC+3 [Поиск](#)

[< Новее](#) [Старше >](#) **237** — общее кол-во событий [Экспорт](#)

Время	Точка доступа	Категория	Детали
2021-07-26 21:32:19	AP Home	Беспроводная сеть	Station: 4c:63:71:73: has blocked by MAC Filter on Channel: 6, SSID: onatoli4, 2.4GHz. reason 1, Interface:wlan-1-2 [count=2]
2021-07-26 21:32:19	AP Home	Беспроводная сеть	Station: 4c:63:71:73: has blocked by MAC Filter on Channel: 36, SSID: onatoli4, 5GHz. reason 1, Interface:wlan-2-2